

Fernseh garten

**BAUANLEITUNG
TROCKNUNGSKASTEN**

In dieser Anleitung erläutern wir Ihnen Schritt für Schritt den Weg zu Ihrem eigenen Trocknungskasten. Das ZDF-Fernsehgarten-Team wünscht viel Spaß beim Nachbauen. Und los geht's:



1. Materialliste

Holzplatten- z.B. 3 Schichtplatte Fichte
 1x Stahl Hohlgriff mit Befestigungsbohrung
 1x Alu Abdeckgitter 250x250mm
 Leichtmetallgitter 480x80mm
 2x Aussengitter Rundanschluss 100x100mm
 FG Alu Gewebe als Einleger in die Abdeckgitter
 4x Vierkant Möbelfüße
 2x Magnetschnapper



2. Werkzeug

Gliedermaßstab
 Stift
 22mm Forstnerbohrer
 10mm / 5mm HSS Bohrer
 Akkuschauber
 Handkreissäge+Schiene
 Stichsäge
 Oberfräse + Fasenfräser
 Schleifer / Schleifpapier
 Zwingen
 Leim
 10mm Langholzdübel geriffelt
 4x50mm Schrauben

3. Holzzuschnitte

Um die Holzzuschnitte anzufertigen, benutzt man am besten eine Handkreissäge mit einer Schiene. Als Alternative, lassen Sie sich die Platten im Baumarkt auf das gewünschte Maß zuschneiden.

2x Seitenteile
1462 mm x 500 mm x 19 mm



9 x Rundstäbe
460 mm D 20 mm

1x Tür
1500 mm x 500 mm x 19 mm




6 x Rundstabhalterung
470 mm x 50 mm x 19 mm

1x Rückwand
1462 mm x 462 mm x 19 mm



Boden & Deckel
500 mm x 500 mm x 19 mm



4. Seitenteile

Für die Dübel eine Lochreihe anreißen und bohren (10mm).
Die Belüftung anreißen und ausschneiden.



5. Boden und Deckel

Die Schraubenlöcher anreißen und mit einem 5mm Bohrer bohren.
Belüftung anreißen und ausschneiden.



6. Rundstabhalterung

22mm Löcher anreißen und bohren / 10mm Löcher für Dübel anreißen und bohren. Halterung in der Mitte auftrennen und fassen. Dübel einleimen.



7. Rückwand

Schraubenlöcher anreißen und mit 5mm Bohrer bohren.

8. Tür

Anreissen der Tür am Seitenteil.



9. Oberflächenbehandlung

Alle Teile (Seiten, Boden, Deckel, Tür, Rundstäbe, und Rundstabhalterung) werden nun geschliffen.

10. Korpus erstellen

Alle Teile miteinander verleimen und verschrauben und anschließend die Kanten brechen.



11. Füße montieren



12. Alle Lüftungsgitter montieren



13. Griff montieren



14. Rundstabhalter montieren

Rundstabhalter auf Dübel in gewünschter Höhe stecken. Gewünschte Anzahl an Rundstäben darauf positionieren.



VIEL SPASS MIT IHREM TROCKNUNGSKASTEN!!!