LANDMANN

Technische Daten

Zulassungen

SGS	Prüfnummer CE - 598 CN 382

Grill

Gerätekategorie	$I_{3B/P}$ nach DIN EN 498
Masse	37 kg
Abmessungen (L x H x B)	ca. 140 x 56,7 x 120 cm
Grillfläche (L x B)	ca. 65 x 44 cm
Auflagegewicht Seitenablage	max. 8 kg

Gassystem

Wärmemenge Hauptbrenner	2 x 4 = 8 kW
Durchflusswert (Massenstrom)	2 x 291 = 582 g/h
Gasart	Flüssiggas (Propan/Butan)
Druckminderer	Fest eingestellter und CE-anerkannter Druckminderer
Durchflussmenge	max. 1,5 kg/h
Betriebsdruck	50 mbar
Gasflasche	Handelsübliche Gasflasche mit 3, 5 oder 11 kg Füllgewicht
Gasschlauch	CE-anerkannte Schlauchleitung (max. 1,5 m)
Flammenregelung	stufenlos 0 bis Max.
Düsendurchmesser Hauptbrenner	0,85 mm

Zubehör (optional)

Das folgende Zubehör ist für Ihren Grill erhältlich:



Wetterschutzhaube

14338

- optimaler Schutz vor Nässe
- sorgt für eine trockene Lagerung
- Material: Polyester-PVC

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder besuchen Sie uns unter www.landmann.com

LANDMANN

Technische Daten

Zulassungen

TÜV Rheinland	Prüfnummer CE - 1008 CP2816

Grill

Gerätekategorie	$I_{3B/P}$ nach DIN EN 498
Masse	37 kg
Abmessungen (L x H x B)	ca. 140 x 56,7 x 120 cm
Grillfläche (L x B)	ca. 65 x 44 cm
Auflagegewicht Seitenablage	max. 8 kg

Gassystem

Wärmemenge Hauptbrenner	2 x 3,5 = 7 kW
Durchflusswert (Massenstrom)	2 x 255 g/h = 510 g/h
Gasart	Flüssiggas (Propan/Butan)
Druckminderer	Fest eingestellter und CE-anerkannter Druckminderer
Durchflussmenge	max. 1,5 kg/h
Betriebsdruck	50 mbar
Gasflasche	Handelsübliche Gasflasche mit 5 oder 11 kg Füllgewicht
Gasschlauch	CE-anerkannte Schlauchleitung (max. 1,5 m)
Flammenregelung	stufenlos 0 bis Max.
Düsendurchmesser Hauptbrenner	0,79 mm

Zubehör (optional)

Das folgende Zubehör ist für Ihren Grill erhältlich:

	**Wetterschutzhaube** 14338 • optimaler Schutz vor Nässe • sorgt für eine trockene Lagerung • Material: Polyester-PVC
	**Grillplatte** 13191 • passend für Ihren triton 2.0 • aus emaillierten Gusseisen

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder besuchen Sie uns unter www.landmann.com

LANDMANN

Technische Daten

Zulassungen

IMQ	Prüfnummer CE - 0051-14, Pin no. 51CP4496

Grill

Gerätekategorie	$I_{3B/P(50)}$ nach DIN EN 498
Gewicht	36 kg
Abmessungen (B x H x T)	ca. 145 x 116 x 62 cm
Grillfläche (B x T)	ca. 70,5 x 45,5 cm
Auflagegewicht Seitenablage	max. 8 kg

Gassystem

Wärmemenge	2 x 4,4 = 8,8 kW
Durchflusswert (Massenstrom)	Butan: 639 g/h Propan: 628g/h
Gasart	Flüssiggas (Propan/Butan)
Druckminderer	Fest eingestellter und CE-anerkannter Druckminderer
Durchflussmenge	max. 1,5 kg/h
Betriebsdruck	50 mbar
Gasflasche	Handelsübliche Gasflasche mit 3 oder 5 kg Füllgewicht
Gasschlauch	Schlauchleitung entsprechend der EN-Norm (max. 1,5 m)
Flammenregelung	stufenlos 0 bis Max.
Düsendurchmesser	0,89 mm
Zündung Typ	Elektronische Impulszündung
Batterie	1,5 V, Typ: AA

Zubehör (optional)

Das folgende Zubehör ist für Ihren Grill erhältlich:



Wetterschutzhaube

15705

- optimaler Schutz vor Nässe, Frost (bis -15°C) und Sonneneinstrahlung
- Atmungsaktiv
- sorgt für eine trockene Lagerung
- Material: 600D Polyester, reißfest

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder besuchen Sie uns unter www.landmann.com

LANDMANN

Technische Daten

Zulassungen

SGS	Prüfnummer CE - 598 CN 382

Grill

Gerätekategorie	$I_{3B/P}$ nach DIN EN 498
Masse	47 kg
Abmessungen (L x H x B)	ca. 140 x 56,7 x 120 cm
Grillfläche (L x B)	ca. 65 x 44 cm
Auflagegewicht Seitenablage	max. 8 kg

Gassystem

Wärmemenge Hauptbrenner	3 x 3 = 9 kW
Durchflusswert (Massenstrom)	3 x 218 = 654 g/h
Gasart	Flüssiggas (Propan/Butan)
Druckminderer	Fest eingestellter und CE-anerkannter Druckminderer
Durchflussmenge	max. 1,5 kg/h
Betriebsdruck	50 mbar
Gasflasche	Handelsübliche Gasflasche mit 3, 5 oder 11 kg Füllgewicht
Gasschlauch	CE-anerkannte Schlauchleitung (max. 1,5 m)
Flammenregelung	stufenlos 0 bis Max.
Düsendurchmesser Hauptbrenner	0,74 mm

Zubehör (optional)

Das folgende Zubehör ist für Ihren Grill erhältlich:



Wetterschutzhaube

14338

- optimaler Schutz vor Nässe
- sorgt für eine trockene Lagerung
- Material: Polyester-PVC

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder besuchen Sie uns unter www.landmann.com

LANDMANN

Technische Daten

Zulassungen

TÜV Rheinland	Prüfnummer CE - 1008 CP2816

Grill

Gerätekategorie	$I_{3B/P}$ nach DIN EN 498
Masse	47 kg
Abmessungen (L x H x B)	ca. 140 x 56,7 x 120 cm
Grillfläche (L x B)	ca. 65 x 44 cm
Auflagegewicht Seitenablage	max. 8 kg

Gassystem

Wärmemenge Hauptbrenner	3 x 3,5 = 10,5 kW
Durchflusswert (Massenstrom)	3 x 255 = 765 g/h
Gasart	Flüssiggas (Propan/Butan)
Druckminderer	Fest eingestellter und CE-anerkannter Druckminderer
Durchflussmenge	max. 1,5 kg/h
Betriebsdruck	50 mbar
Gasflasche	Handelsübliche Gasflasche mit 3, 5 oder 11 kg Füllgewicht
Gasschlauch	CE-anerkannte Schlauchleitung (max. 1,5 m)
Flammenregelung	stufenlos 0 bis Max.
Düsendurchmesser Hauptbrenner	0,79 mm

Zubehör (optional)

Das folgende Zubehör ist für Ihren Grill erhältlich:

	**Wetterschutzhaube** 14338 • optimaler Schutz vor Nässe • sorgt für eine trockene Lagerung • Material: Polyester-PVC
	**Grillplatte** 13190 • passend für Ihren triton 3.0 • aus emaillierten Gusseisen

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder besuchen Sie uns unter www.landmann.com