```
Disable shell and kernel messages on the serial connection
Check Ramdrive and create it if it doesn't exist
[ [42m [30m OK  [0m] RAM Drive already exists
Install depencies:
Holen: 1 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22,9 kB]
Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
Holen: 3 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [130 kB]
Holen: 4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8.981
kB]
Holen: 5 http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages [53,6 kB]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Holen: 6 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37,5
kB]
Holen: 7 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70,3
kB]
Holen: 8 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Es wurden 9.312 kB in 1 min 6 s geholt (139 kB/s).
Paketlisten werden gelesen...
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Lesen der erweiterten Statusinformationen...
Initialisieren des Paketstatus'...
Lesen der Task-Beschreibungen...
Erzeugen der Tag-Datenbank...
Auflösen der Abhängigkeiten ...
Die folgenden NEUEN Pakete werden zusätzlich installiert:
  dh-python{a} libmpdec2{a} libpython3-stdlib{a} libpython3.4-minimal{a}
  libpython3.4-stdlib{a} ntpstat php5-intl python3 python3-minimal{a}
  python3-serial python3.4{a} python3.4-minimal{a}
Die folgenden Pakete werden aktualisiert:
  apache2-utils imagemagick imagemagick-6.q16 imagemagick-common
  libmagickcore-6.q16-2 libmagickcore-6.q16-2-extra libmagickwand-6.q16-2
  php5-cgi php5-cli php5-common php5-curl php5-gd php5-readline vim
  vim-common vim-runtime vim-tiny
```

17 Pakete aktualisiert, 12 zusätzlich installiert, 0 werden entfernt und 107 nicht aktualisiert.
18,5 MB an Archiven müssen heruntergeladen werden. Nach dem Entpacken werden 18,0 MB zusätzlich belegt sein.
Schreiben der erweiterten Statusinformationen...
Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmagickwand-6.q16-2 armhf 8:6.8.9.9-5+deb8u6 [382 kB]
Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmagickcore-6.q16-2 armhf 8:6.8.9.9-5+deb8u6 [1.529 kB]
Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main imagemagick-common all 8:6.8.9.9-5+deb8u6 [151 kB]
Holen: 4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmpdec2 armhf 2.4.1-1 [65,8 kB]
Holen: 5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython3.4-minimal armhf 3.4.2-1 [483 kB]
Holen: 6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython3.4-stdlib armhf 3.4.2-1 [2.011 kB]
Holen: 7 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main ntpstat armhf 0.0.0.1-1 [5.392 B]
Holen: 8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python3.4-minimal armhf 3.4.2-1 [1.355 kB]
Holen: 9 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main vim armhf 2:7.4.488-7+deb8u1 [809 kB]
Holen: 10 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main vim-tiny armhf 2:7.4.488-7+deb8u1 [357 kB]
Holen: 11 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main vim-runtime all 2:7.4.488-7+deb8u1 [5.036 kB]
Holen: 12 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main vim-common armhf 2:7.4.488-7+deb8u1 [184 kB]
Holen: 13 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main apache2-utils armhf 2.4.10-10+deb8u7 [194 kB]
Holen: 14 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python3.4 armhf 3.4.2-1 [204 kB]
Holen: 15 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python3-minimal armhf 3.4.2-2 [34,7 kB]
Holen: 16 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython3-stdlib armhf 3.4.2-2 [18,1 kB]
Holen: 17 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python3 armhf 3.4.2-2 [21,2 kB]
Holen: 18 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main dh-python all 1.20141111-2 [66,4 kB]
Holen: 19 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main imagemagick armhf 8:6.8.9.9-5+deb8u6 [157 kB]
Holen: 20 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main imagemagick-6.q16 armhf 8:6.8.9.9-5+deb8u6 [510 kB]
Holen: 21 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmagickcore-6.q16-2-extra armhf 8:6.8.9.9-5+deb8u6 [167 kB]
Holen: 22 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main php5-gd armhf 5.6.29+dfsg-0+deb8u1 [23,2 kB]
Holen: 23 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main php5-readline armhf 5.6.29+dfsg-0+deb8u1 [11,2 kB]
Holen: 24 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main php5-cli

```
armhf 5.6.29+dfsg-0+deb8u1 [1.904 kB]
Holen: 25 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main php5-curl
armhf 5.6.29+dfsg-0+deb8u1 [24,5 kB]
Holen: 26 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main php5-cgi
armhf 5.6.29+dfsg-0+deb8u1 [1.887 kB]
Holen: 27 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main php5-common
armhf 5.6.29+dfsg-0+deb8u1 [720 kB]
Holen: 28 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main php5-intl
armhf 5.6.29+dfsg-0+deb8u1 [92,6 kB]
Holen: 29 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main
python3-serial all 2.6-1.1 [50,0 kB]
18,5 MB wurden in 19 s heruntergeladen (945 kB/s)
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 36919 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von
.../libmagickwand-6.q16-2_8%3a6.8.9.9-5+deb8u6_armhf.deb ...
Entpacken von libmagickwand-6.q16-2:armhf (8:6.8.9.9-5+deb8u6) über
(8:6.8.9.9-5+deb8u4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von
.../libmagickcore-6.q16-2_8%3a6.8.9.9-5+deb8u6_armhf.deb ...
Entpacken von libmagickcore-6.q16-2:armhf (8:6.8.9.9-5+deb8u6) über
(8:6.8.9.9-5+deb8u4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von
.../imagemagick-common_8%3a6.8.9.9-5+deb8u6_all.deb ...
Entpacken von imagemagick-common (8:6.8.9.9-5+deb8u6) über (8:6.8.9.9-5+deb8u4)
...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libmpdec2:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libmpdec2_2.4.1-1_armhf.deb ...
Entpacken von libmpdec2:armhf (2.4.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython3.4-minimal:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpython3.4-minimal_3.4.2-1_armhf.deb ...
Entpacken von libpython3.4-minimal:armhf (3.4.2-1) ...
```

```
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython3.4-stdlib:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpython3.4-stdlib_3.4.2-1_armhf.deb ...
Entpacken von libpython3.4-stdlib:armhf (3.4.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket ntpstat wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../ntpstat_0.0.0.1-1_armhf.deb ...
Entpacken von ntpstat (0.0.0.1-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3.4-minimal wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3.4-minimal_3.4.2-1_armhf.deb ...
Entpacken von python3.4-minimal (3.4.2-1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../vim_2%3a7.4.488-7+deb8u1_armhf.deb ...
Entpacken von vim (2:7.4.488-7+deb8u1) über (2:7.4.488-7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../vim-tiny_2%3a7.4.488-7+deb8u1_armhf.deb ...
Entpacken von vim-tiny (2:7.4.488-7+deb8u1) über (2:7.4.488-7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../vim-runtime_2%3a7.4.488-7+deb8u1_all.deb ...
Entpacken von vim-runtime (2:7.4.488-7+deb8u1) über (2:7.4.488-7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../vim-common_2%3a7.4.488-7+deb8u1_armhf.deb ...
Entpacken von vim-common (2:7.4.488-7+deb8u1) über (2:7.4.488-7) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../apache2-utils_2.4.10-10+deb8u7_armhf.deb ...
Entpacken von apache2-utils (2.4.10-10+deb8u7) über (2.4.10-10+deb8u5) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3.4 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3.4_3.4.2-1_armhf.deb ...
Entpacken von python3.4 (3.4.2-1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-minimal wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-minimal_3.4.2-2_armhf.deb ...
Entpacken von python3-minimal (3.4.2-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket libpython3-stdlib:armhf wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../libpython3-stdlib_3.4.2-2_armhf.deb ...
Entpacken von libpython3-stdlib:armhf (3.4.2-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3 wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3_3.4.2-2_armhf.deb ...
Entpacken von python3 (3.4.2-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket dh-python wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../dh-python_1.20141111-2_all.deb ...
Entpacken von dh-python (1.20141111-2) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../imagemagick_8%3a6.8.9.9-5+deb8u6_armhf.deb
...
Entpacken von imagemagick (8:6.8.9.9-5+deb8u6) über (8:6.8.9.9-5+deb8u4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von
.../imagemagick-6.q16_8%3a6.8.9.9-5+deb8u6_armhf.deb ...
Entpacken von imagemagick-6.q16 (8:6.8.9.9-5+deb8u6) über (8:6.8.9.9-5+deb8u4)
...
Vorbereitung zum Entpacken von
.../libmagickcore-6.q16-2-extra_8%3a6.8.9.9-5+deb8u6_armhf.deb ...
Entpacken von libmagickcore-6.q16-2-extra:armhf (8:6.8.9.9-5+deb8u6) über
(8:6.8.9.9-5+deb8u4) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-gd_5.6.29+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Entpacken von php5-gd (5.6.29+dfsg-0+deb8u1) über (5.6.24+dfsg-0+deb8u1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-readline_5.6.29+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb
...
Entpacken von php5-readline (5.6.29+dfsg-0+deb8u1) über (5.6.24+dfsg-0+deb8u1)
...
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-cli_5.6.29+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
```

```
Entpacken von php5-cli (5.6.29+dfsg-0+deb8u1) über (5.6.24+dfsg-0+deb8u1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-curl_5.6.29+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Entpacken von php5-curl (5.6.29+dfsg-0+deb8u1) über (5.6.24+dfsg-0+deb8u1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-cgi_5.6.29+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Entpacken von php5-cgi (5.6.29+dfsg-0+deb8u1) über (5.6.24+dfsg-0+deb8u1) ...
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-common_5.6.29+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb
...
Entpacken von php5-common (5.6.29+dfsg-0+deb8u1) über (5.6.24+dfsg-0+deb8u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket php5-intl wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../php5-intl_5.6.29+dfsg-0+deb8u1_armhf.deb ...
Entpacken von php5-intl (5.6.29+dfsg-0+deb8u1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-serial wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../python3-serial_2.6-1.1_all.deb ...
Entpacken von python3-serial (2.6-1.1) ...
Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
Trigger für hicolor-icon-theme (0.13-1) werden verarbeitet ...
Trigger für mime-support (3.58) werden verarbeitet ...
imagemagick-common (8:6.8.9.9-5+deb8u6) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/ImageMagick-6/delegates.xml wird
installiert ...
libmagickcore-6.q16-2:armhf (8:6.8.9.9-5+deb8u6) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libmagickcore-6.q16-2:armhf
(--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
libmagickwand-6.q16-2:armhf (8:6.8.9.9-5+deb8u6) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libmagickwand-6.q16-2:armhf
(--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
libmpdec2:armhf (2.4.1-1) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libmpdec2:armhf (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
libpython3.4-minimal:armhf (3.4.2-1) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libpython3.4-minimal:armhf
(--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
libpython3.4-stdlib:armhf (3.4.2-1) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libpython3.4-stdlib:armhf
(--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
ntpstat (0.0.0.1-1) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ntpstat (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
python3.4-minimal (3.4.2-1) wird eingerichtet ...
dpkg-query: Fehler: zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
python3.4-minimal: can't get files for byte-compilation
```

```
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3.4-minimal (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
vim-common (2:7.4.488-7+deb8u1) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes vim-common (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
vim-runtime (2:7.4.488-7+deb8u1) wird eingerichtet ...
Processing /usr/share/vim/addons/doc
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes vim-runtime (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
vim (2:7.4.488-7+deb8u1) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes vim (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
vim-tiny (2:7.4.488-7+deb8u1) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes vim-tiny (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
apache2-utils (2.4.10-10+deb8u7) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes apache2-utils (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
python3.4 (3.4.2-1) wird eingerichtet ...
dpkg-query: Fehler: zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
python3.4: can't get files for byte-compilation
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3.4 (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
python3-minimal (3.4.2-2) wird eingerichtet ...
dpkg-query: Fehler: zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/py3compile", line 290, in <module>
    main()
  File "/usr/bin/py3compile", line 251, in main
    pkg_files = tuple(dpf.from_package(options.package))
  File "/usr/share/python3/debpython/files.py", line 53, in from_package
    raise Exception("cannot get content of %s" % package_name)
Exception: cannot get content of python3-minimal
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-minimal (--configure):
 Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
dpkg: Fehler beim Aufräumen:
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
libpython3-stdlib:armhf (3.4.2-2) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libpython3-stdlib:armhf (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3:
```

```
 python3 hängt ab von python3-minimal (= 3.4.2-2); aber:
  Paket python3-minimal ist noch nicht konfiguriert.

dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3 (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von dh-python:
 dh-python hängt ab von python3:any (>= 3.3.2-2~); aber:
  Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.

dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes dh-python (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
imagemagick-6.q16 (8:6.8.9.9-5+deb8u6) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes imagemagick-6.q16 (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
imagemagick (8:6.8.9.9-5+deb8u6) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes imagemagick (--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
libmagickcore-6.q16-2-extra:armhf (8:6.8.9.9-5+deb8u6) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libmagickcore-6.q16-2-extra:armhf
(--configure):
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
php5-common (5.6.29+dfsg-0+deb8u1) wird eingerichtet ...
debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Dialog
debconf: (Die Dialog-Oberfläche funktioniert nicht auf einem Dumb-Terminal,
einem Emacs-Shellbuffer oder ohne ein steuerndes Terminal.)
debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Readline
dpkg-query: Fehler: zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes php5-common (--configure):
 Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 10
zurück
dpkg: Fehler beim Aufräumen:
 zu lange Zeile oder fehlender Zeilenvorschub in
»/var/lib/dpkg/triggers/ldconfig«
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von php5-gd:
 php5-gd hängt ab von phpapi-20131226; aber:
  Paket phpapi-20131226 ist nicht installiert.
  Paket php5-common, das phpapi-20131226 bereitstellt, ist noch nicht
konfiguriert.
 php5-gd hängt ab von php5-common (= 5.6.29+dfsg-0+deb8u1); aber:
  Paket php5-common ist noch nicht konfiguriert.

dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes php5-gd (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von php5-cli:
 php5-cli hängt ab von php5-common (= 5.6.29+dfsg-0+deb8u1); aber:
  Paket php5-common ist noch nicht konfiguriert.

dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes php5-cli (--configure):
```

```
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von php5-readline:
 php5-readline hängt ab von phpapi-20131226; aber:
  Paket phpapi-20131226 ist nicht installiert.
  Paket php5-common, das phpapi-20131226 bereitstellt, ist noch nicht
konfiguriert.
 php5-readline hängt ab von php5-common (= 5.6.29+dfsg-0+deb8u1); aber:
  Paket php5-common ist noch nicht konfiguriert.
 php5-readline hängt ab von php5-cli (= 5.6.29+dfsg-0+deb8u1); aber:
  Paket php5-cli ist noch nicht konfiguriert.

dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes php5-readline (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von php5-curl:
 php5-curl hängt ab von phpapi-20131226; aber:
  Paket phpapi-20131226 ist nicht installiert.
  Paket php5-common, das phpapi-20131226 bereitstellt, ist noch nicht
konfiguriert.
 php5-curl hängt ab von php5-common (= 5.6.29+dfsg-0+deb8u1); aber:
  Paket php5-common ist noch nicht konfiguriert.

dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes php5-curl (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von php5-cgi:
 php5-cgi hängt ab von php5-common (= 5.6.29+dfsg-0+deb8u1); aber:
  Paket php5-common ist noch nicht konfiguriert.
 php5-cgi hängt ab von php5-cli; aber:
  Paket php5-cli ist noch nicht konfiguriert.

dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes php5-cgi (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von php5-intl:
 php5-intl hängt ab von phpapi-20131226; aber:
  Paket phpapi-20131226 ist nicht installiert.
  Paket php5-common, das phpapi-20131226 bereitstellt, ist noch nicht
konfiguriert.
 php5-intl hängt ab von php5-common (= 5.6.29+dfsg-0+deb8u1); aber:
  Paket php5-common ist noch nicht konfiguriert.

dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes php5-intl (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-serial:
 python3-serial hängt ab von python3:any (>= 3.3.2-2~); aber:
  Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
 python3-serial hängt ab von python3; aber:
  Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.

dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-serial (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
 libmagickcore-6.q16-2:armhf
 libmagickwand-6.q16-2:armhf
```

```
 libmpdec2:armhf
 libpython3.4-minimal:armhf
 libpython3.4-stdlib:armhf
 ntpstat
 python3.4-minimal
 vim-common
 vim-runtime
 vim
 vim-tiny
 apache2-utils
 python3.4
 python3-minimal
 libpython3-stdlib:armhf
 python3
 dh-python
 imagemagick-6.q16
 imagemagick
 libmagickcore-6.q16-2-extra:armhf
 php5-common
 php5-gd
 php5-cli
 php5-readline
 php5-curl
 php5-cgi
 php5-intl
 python3-serial
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Lesen der erweiterten Statusinformationen...
Initialisieren des Paketstatus'...
Schreiben der erweiterten Statusinformationen...
Lesen der Task-Beschreibungen...
Erzeugen der Tag-Datenbank...
```